KARTA PRODUKTU





Odtwarzacz Blu-ray BD-S1900

YAMAHA

Odtwarzacz Blu-ray

BD-S1900

KARTA PRODUKTU

Yamaha prezentuje idealnie pasujący do amplitunerów AV odtwarzacz Blu-ray z funkcjami BD-Live i BonusView, dekoderami HD Audio, złączem HDMI 1080p/24 Hz oraz wyjściem 7.1-kanałowym.









BONUS VIEW™





COMPACT DISC DIGITAL AUDIO







AVCHD™

HDMI™

JPEG

Funkcja BONUSVIEW i BD-Live

- Podłącz urządzenie do Internetu i korzystaj z funkcji BD-Live
- Alternatywna ścieżka Wideo/Audio, umożliwia prezentację dodatkowych informacji
- Opcja Virtual Package, oferuje obsługę pamięci USB

Doskonała reprodukcja dźwięku

- Dla wszystkich formatów HD:
  - bezpośredni bitstream oraz wielokanałowe liniowe PCM przez złącze HDMI
  - analogowe wyjście 7.1-kanałowe z 4 x 2-kanałowym przetwornikiem C/A
  - analogowy down-mix do postaci 2-kanałowej
- Przetworniki cyfrowo-analogowe 192kHz/24-bity
- Funkcja Pure Direct, dla wysokiej jakości odtwarzania płyt CD przez wyjście analogowe
- Gniazdo do podłączenia zewnętrznego przewodu zasilania

Wysoka jakość obrazu

- Wyjście HDMI, zgodne z 1080p/24Hz
- Technologia Deep Colour oraz x.v. Colour
- Odtwarzanie płyt DVD ze zdjęciami oraz plikami wideo w rozdzielczości 1080p

Funkcje zaawansowane

- Złącze RS-232C przeznaczone do instalacji typu Custom
- Gniazda wejściowe/wyjściowe IR
- Kompatybilność z funkcją SCENE
- Funkcja HDMI CEC
- Ekranowe menu graficzne GUI
- Kompatybilność z szeregiem standardów i formatów płyt
- DRC (Dynamic Range Compresion)
- 3 tryby podświetlenia: jasny, ciemny oraz automatyczny

Powered by music

Ti | Brilliant Audio: Titanium



BD-S1900 dostępny jest również w kolorze tytanowym.

YAMAHA

Odtwarzacz Blu-ray

BD-S1900

KARTA PRODUKTU



Specyfikacja techniczna

Odtwarzanie dysków / formatów		BD-Video, BD-R (BD Video), BD-RE (BD-Video), DVD-Video, DVD-R/-RW (DVD-Video, DVD-VR, AVCHD), DVD+R/+RW (+VR, AVCHD), CD oraz CD-R/-RW (CD-DA, JPEG)
SEKCJA WIDEO		
Wyjście wideo		1 Vp-p/75 Ω
Wyjście S-Video	Y	1 Vp-p/75 Ω
	C	0,3 Vp-p/75 Ω (PAL); 0,286 Vp-p/75 Ω (NTSC)
Wyjście Component Video	Y	1 Vp-p/75 Ω
	Pb	0,7 Vp-p/75 Ω
	Pr	0,7 Vp-p/75 Ω
Wyjście HDMI		480p (576p)/720p/1080i/1080p/1080p@24 Hz
SEKCJA AUDIO		
Poziom wyjścia (1 kHz, 0 dB)		2 ±0,3 V (BD/DVD/CD-DA)
Stosunek sygnał/szum		115 dB (BD/DVD/CD-DA)
Zakres dynamiki		105 dB (BD/DVD) 100 dB (CD-DA)
Zniekształcenia harmoniczne		0,0028% (BD/DVD) 0,003% (CD-DA)
Pasmo przenoszenia		2 Hz-20 kHz (CD-DA) 2 Hz-22 kHz (BD/DVD próbkowanie 48 kHz) 2 Hz-44 kHz (BD/DVD próbkowanie 96 kHz)
OGÓLNE		
Pobór mocy w trybie Standby		1 W
Wymiary (S x W x G)		435 x 96 x 316 mm
Waga		4,3 kg



Gniazda podłączeniowe

Wyjście HDMI	1	Wyjście dyskretne Audio 7.1	1
USB	1	Wyjście Audio dwukanałowe	1
Gniazdo sieciowe	1	Remote In/Out	1/1
Cyfrowe wyjście Audio (optyczne/koncentryczne)	1/1	RS-232C	1
Wyjście Component Video (progresywne/splatane)	1	Gniazdo na kabal zasilający	1
Wyście S-Video/Composite Video	1/1		

Audio Klan SJ, 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 44. **Biuro handlowe**: 05-270 Marki, ul. Szkolna 45, tel. +48 22 777 99 00, fax: +48 22 781 15 58, email: aklan@audioklan.com.pl **www.audioklan.com.pl**